



LIGHTS

Under Water Lights | Unterwasserscheinwerfer | Zwembadverlichting |
Eclairage subaquatique | Iluminación acuática | Faro per piscina



Under Water Lights | Unterwasserscheinwerfer | Zwembadverlichting
Eclairage subaquatique | Iluminación acuática | Faro per piscina



INTELLIBRITE® 5g COLOR LED



200
POINTS
PIP

Available Color Modes



Automated color changing pool and spa LED light

LED technology – the wave of the future in energy efficiency, lifetime value, quality of light, and the ability to control it.

With IntelliBrite®, combinations of individual colored LEDs are mixed and matched to achieve a vibrant spectrum of colors. These combinations are power sequenced to illuminate and cycle through colors at varying speeds, and in different sequences of color. Combined with a custom reflector and unique lens design, the IntelliBrite® is the brightest and most efficient underwater light available.

LED-Poolbeleuchtung mit automatischem Farbwechsel

LED-Technologie – der Trend der Zukunft bei Energieeffizienz, Wertbeständigkeit, Lichtqualität und Regelmöglichkeiten.

Bei der IntelliBrite® werden Kombinationen aus einzelnen farbigen LEDs gemischt und angepasst, sodass sich ein lebendiges Spektrum von Farben ergibt. Diese Kombinationen laufen nacheinander ab und erzeugen Farben in einem Zyklus mit veränderbaren Geschwindigkeiten und Farbabfolgen. Mit einem angepassten Reflektor und einzigartigen Linsen ist die IntelliBrite® die hellste und effizienteste erhältliche Unterwasserbeleuchtung.

Pool en Spa LED verlichting met meerdere mogelijke lichtcombinaties

LED technologie – De toekomst in efficiënt energiebeheer, langere levensduur, lichtkwaliteit en de kunst om dit alles te controleren.

Mit IntelliBrite® können kombinationen van individueel gekleurde LED lampjes zo gemixt worden zodat er een levendig spectrum aan kleuren verkregen wordt. Deze lichtcombinaties kunnen in verschillende snelheden en sequenties afgespeeld worden. In combinatie met een specifiek ontworpen reflector en het unieke ontwerp van de lens, is IntelliBrite® de meest heldere en efficiënte zwembad-verlichting beschikbaar.

Éclairage à LED pour piscine et spa avec changement de couleur automatisé

Technologie LED – la tendance de demain en matière d'efficience énergétique, de durée de vie, de qualité de la lumière et de capacité à la contrôler.

Avec IntelliBrite®, des LED de couleur individuelle sont mélangées et assorties pour réaliser un spectre de couleurs impressionnant. Ces combinaisons sont alimentées successivement pour éclairer les différents points lumineux en couleur à différentes vitesses et dans une séquence de couleur différente. Associé à un déflecteur personnalisé et une conception unique de l'optique lentilles, IntelliBrite® est l'éclairage le plus lumineux et le plus efficace sous l'eau.

Luces automatizadas de LEDs que cambian de color

Technología LED – el futuro en cuanto al ahorro de energía, valor de por vida, calidad de la luz y la capacidad para controlarla.

Con IntelliBrite® las combinaciones de luces LED individuales se mezclan y ajustan para lograr un espectro de colores vibrantes. Estas combinaciones tienen una secuencia con energía para iluminar y dividir colores a varias velocidades y en diferentes secuencias de colores. Combinada con un reflector personalizado y un diseño de lentes único, IntelliBrite® es la luz subacuática LED más brillante y con más ahorro de energía disponible en el mercado.

Luci a LED tipo spa e piscine con variazione di colore automatizzata

La tecnologia LED – il futuro in termini di efficienza energetica, valore nel tempo, qualità dell'illuminazione e capacità di controllarla.

Grazie a IntelliBrite®, singoli Led di diverso colore si possono combinare in modi diversi per ottenere un intenso spettro cromatico. Le varie combinazioni sono impostate automaticamente per illuminare nei diversi colori a velocità variabile e seguendo diverse sequenze. Con il suo riflettore personalizzato e la copertura dal design esclusivo, IntelliBrite® è la luce subacquea più brillante ed efficiente sul mercato.

Model	Description	Pcs/pallet
602020-EU	IntelliBrite® 5g POOL Color LED 12V 3m (10 ft)	24
640106-EU	IntelliBrite® SPA Color LED 12V 3m (10 ft)	24



FEATURES

- LED technology
- A vibrant spectrum of colors available
- Brightest and most efficient underwater light available
- Energy efficient - Up to 50% less energy consumption made possible by a custom reflector and superior lens geometry designed to eliminate glare and 'hot spots' in the pool bottom.
- Lens can rotate to 180 degrees to provide wide (standard) or narrow beam pattern
- Compatible with Pentair niches (p 122) and IntelliPool™
- Average 800 lumen output for Pool and 400lumen for Spa
- **Synchronizes with the Magicstream® Laminar**

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie LED
- Disponibilité d'un spectre de couleurs impressionnant
- Éclairage sous l'eau le plus efficace et le plus lumineux qui soit
- Efficience énergétique – Possibilité de consommer jusqu'à 50% d'énergie en moins grâce au réflecteur person-nalisé et à la géométrie supérieure des optiques conçue pour éliminer l'éblouissement et les 'points chauds' au fond de la piscine.
- L'optique peut tourner à 180 degrés pour offrir un faisceau large (standard) ou étroit
- Compatible avec les niches Pentair (p 122) et IntelliPool™
- Moyenne des flux lumineux : 800 lumen pour Piscine et 400 lumen pour Spa
- **Synchronisation avec le MagicStream® Laminar**

FUNKTIONSUMFANG

- LED Technologie
- Lebendiges Farbspektrum
- Hellste und effizienteste erhältliche Unterwasserbeleuchtung
- Energieeffizient - bis zu 50% weniger Energieverbrauch durch einen speziell angepassten Reflektor und eine überlegene Linsengeometrie zur Vermeidung von Blendeffekten und „Hotspots“ auf dem Poolboden.
- Linsen lassen sich bis zu 180° drehen und erzeugen dabei ein breites (standardmäßiges) oder schmales Streubild
- Kompatibel mit Pentair Nischen (S 122) und IntelliPool™
- Durchschnittliche Lichtausbeute : 800 Lumen für Schwimmbad und 400 Lumen für Spa
- **Synchronisiert mit Magicstream® Laminar**

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED
- Vibrante espectro de colores disponible
- La luz más brillante y con más ahorro de energía disponible en el mercado
- Energéticamente eficientes – hasta un 50% menos de consumo energético gracias al reflector personalizado y, a la geometría de lente superior diseñados para eliminar la luminosidad y las "zonas de luz excesiva" del fondo de la piscina
- Las lentes pueden rotar 180 grados para ofrecer un amplia (estándar) o estrecho patrón de luz
- Compatible con nichos Pentair (p 122) y IntelliPool™
- Promedio de flujo luminoso : 800 lúmenes para piscina y 400 lúmenes para spa
- **Se sincroniza con el MagicStream® Laminar**

EIGENSCHAPPEN

- LED technologie
- Een levendig spectrum aan kleuren is beschikbaar
- Meest heldere en efficiënte zwembadverlichting beschikbaar
- Efficient energiebeheer - Tot 50% minder energieverbruik dankzij de specifiek ontworpen reflector en het unieke ontwerp van de lens waardoor weerspiegelingen en "Hotspots" vermeden worden
- Lens kan tot 180 graden roteren om een breed (standard) of smal lichtpatroon te projecteren
- Compatibel met Pentair niches (p 122) en IntelliPool™
- Gemiddelde lumen output : 800 lumen voor Zwembad en 400 lumen voor Spa
- **Synchroniseert met de Magicstream® Laminar**

CARATTERISTICHE

- Tecnologia a LED
- Un intenso spettro cromatico
- La luce subacquea più brillante ed efficiente sul mercato
- Efficienza energetica – Riduzione dei consumi fino al 50% grazie al design personalizzato del riflettore e alla speciale geometria della copertura per eliminare l'abbagliamento e l'effetto 'zone calde' sul fondo della piscina.
- La copertura può ruotare di 180 gradi per ottenere un fascio ampio (standard) o stretto
- Compatibile con Pentair nicchie (p 122) e IntelliPool™
- Media lume di uscita : 800 lumen per piscina e 400 lumen per spa
- **Sincronizza con il Magicstream® Laminar**


Under Water Lights | Unterwasserscheinwerfer | Zwembadverlichting
 Eclairage subaquatique | Iluminación acuática | Faro per piscina

INTELLIBRITE® CONTROLLER



Model	Description
620139	IntelliBrite Controller 220V AC CE

Available Light Shows



 IntelliBrite® Controller works with IntelliBrite Color Pool and Spa LED lights as well as MagicStream® Laminars.

It can control and synchronize both sets of lights to create dazzling synchronized lightshows.

 Die IntelliBrite®-Steuerung kann sowohl für IntelliBrite Pool- und Spa-LED-Farbleuchten als auch für MagicStream® Laminars verwendet werden.

Sie kann beide Leuchtensets so steuern und synchronisieren, dass unglaubliche Lightshows erzeugt werden.

 IntelliBrite® Controller werkt met IntelliBrite Color Pool, Spa led-lichten en MagicStream® Laminars.

Regelt en synchroniseert de twee verlichtingssets om sensationele lichtshows te geven.

FEATURES

- Waterproof Outdoor LED color light controller.
- Quick access to all colors and shows.
- Convenient hold and recall function.
- Illuminated power button.

FUNKTIONSUMFANG

- Wasserdichte Steuerung für LED-Farbleuchten für den Außenbereich.
- Schneller Zugriff auf alle Farben und Shows.
- Komfortable "Hold"- und "Recall"-Funktion.
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter.

EIGENSCHAPPEN

- Waterbestendige controller voor gekleurde led-verlichting in buitenzwembaden.
- Snelle toegang tot alle kleuren en lichtshows.
- Praktische opslag- en oproepfunctie.
- Verlichte voedingsschakelaar.

 Le boîtier de commande IntelliBrite® Controller fonctionne avec IntelliBrite Color Pool et les LED pour spa, ainsi qu'avec les lumières laminaires MagicStream®.

Il peut commander et synchroniser les deux jeux de lumière pour créer d'éblouissantes fées lumineuses.

 El controlador IntelliBrite® funciona con luces LED de piscinas y spa IntelliBrite que cambian de color , así como con arcos MagicStream® Laminar.

Puede controlar y sincronizar juegos de luces para crear impresionantes espectáculos luminosos sincronizados.

 Il controller IntelliBrite® funziona con luci IntelliBrite Color Pool e Spa LED, nonché con MagicStream® Laminar.

È in grado di controllare e sincronizzare entrambi i set di luci, creando effetti sincronizzati mozzafiato.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande pour lumières LED extérieures étanches.
- Accès rapide à toutes les couleurs et jeux de lumière.
- Fonction de répétition et de rappel.
- Interrupteur éclairé.

CARACTERÍSTICAS

- Controlador de luces LED de colores sumergibles para exterior.
- Acceso rápido a todos los colores y espectáculos.
- Cómoda función de mantenimiento y recuperación.
- Botón de encendido iluminado.

CARATTERISTICHE

- Controller impermeabile per luci colorate LED per esterni.
- Accesso rapido a tutti i colori e gli effetti.
- Pratica funzione di pausa e richiamo.
- Pulsante di accensione illuminato.



TURNS YOUR POOL INTO AN
INSTANT DRAMA QUEEN

INTELLIBRITE® 5g UNDERWATER LED POOL LIGHTS

With IntelliBrite 5g color-changing pool and spa lights, combinations of individual colored LEDs are mixed and matched to achieve a vibrant spectrum of colors. These combinations are power sequenced to illuminate and cycle through colors at varying speeds, and in different sequences of color. The result is a virtually endless range of dramatic underwater lighting effects at your command. Poolside nights go from great to spectacular.



WWW.PENTAIRPOOLEUROPE.COM

Under Water Lights | Unterwasserscheinwerfer | Zwembadverlichting
Eclairage subaquatique | Iluminación acuática | Faro per piscina



INTELLIBRITE® 5g WHITE LED



Pool and Spa LED light

LED technology – the wave of the future in energy efficiency, lifetime value, quality of light, and the ability to control it.
IntelliBrite 5g White LED offers a brighter, more energy efficient alternative to incandescent white lighting. Utilizing its array of LEDs, it is also ideal for commercial applications.

 **Lampe LED piscine et spa**
Technologie LED – la tendance de demain en matière d'efficience énergétique, de durée de vie, de qualité de la lumière et de capacité à la contrôler.
IntelliBrite, une alternative plus efficente au niveau énergétique à la lumière blanche incandescente. Également idéal pour des applications commerciales grâce à son dispositif de LED.

LED-Licht für Schwimmbecken und Bad

LED-Technologie – der Trend der Zukunft bei Energieeffizienz, Wertbeständigkeit, Lichtqualität und Regelmöglichkeiten.
IntelliBrite ist eine hellere, energieeffizientere Alternative zur Beleuchtung mit weißem Glühlicht. Durch ihre LED-Anordnung ist sie auch für alle kommerziellen Anwendungen ideal.

Luces de LED's para piscinas y balnearios

Tecnología LED - el futuro en cuanto al ahorro de energía, valor de por vida útil, calidad de luz y la capacidad para controlarla.
IntelliBrite: una alternativa a la luz blanca incandescente más brillante y eficiente desde el punto de vista energético. Gracias a su conjunto de LED, también es ideal para aplicaciones comerciales.

LED-verlichting voor zwembad en spa

LED-technologie – de toekomst op het vlak van energie-efficiëntie, levensduur, lichtkwaliteit en regel mogelijkheden.
IntelliBrite: een helderder en energiezuiniger alternatief voor gloeilampen. Met zijn waaierv LED's is het ook ideaal voor commerciële toepassingen.

Luci a LED per piscine e spa

La tecnologia LED – Il futuro in termini di efficienza energetica, valore nel tempo, qualità dell'illuminazione e capacità di controllarla.

IntelliBrite offre un'alternativa più luminosa ed efficiente dal punto di vista dei consumi rispetto alle lampade bianche a incandescenza. Grazie alle file di LED, inoltre, si presta anche alle applicazioni commerciali.

Incandescent pool light (Watts) Poolbeleuchtung mit Glühlampen (Watt) Zwembadgloelamp (Watt) Lumière de piscine incandescente (Watt) Luz de piscina incandescente (wattos) Lampada a incandescenza per piscina (Watt)	IntelliBrite® (Watts) IntelliBrite® (Watt) IntelliBrite® (Watt) IntelliBrite® (Watt) IntelliBrite® (wattos) IntelliBrite® (Watt)	Lumen output IntelliBrite® (lm) Lichtausbeute IntelliBrite® (lm) Lichtkracht IntelliBrite® (lm) Rendement lumineux IntelliBrite® (lm) Producción de lúmenes IntelliBrite® (lm) Emissione luminosa IntelliBrite® (lm)
602047-EU	300 watt	45 watt
602044-EU	400 watt	55 watt
602040-EU	500 watt	70 watt
640101-EU	110 watt	45 watt
		2400 lm 2800 lm 3200 lm 950 lm

Model	Description	Pcs/pallet
602047-EU	IntelliBrite® POOL 5g WHITE LED 300W Equivalency 12V 3m	24
602044-EU	IntelliBrite® POOL 5g WHITE LED 400W Equivalency 12V 3m	24
602040-EU	IntelliBrite® POOL 5g WHITE LED 500W Equivalency 12V 3m	24
640101-EU	IntelliBrite® SPA 5g WHITE LED 110W Equivalency 12V 3m	24

UK FEATURES

- Features LED technology
- Brightest and most efficient white LED pool light on the market
- Energy efficient - Using 85% less electricity than incandescent and halogen lights
- Superior lens geometry and exclusive reflector design to create a wider beam and more uniform light distribution, eliminates glare and hot spots
- Pool lens can rotate 180 degrees to provide wide beam for greater underwater coverage, and narrow beam for increased light intensity and distance
- Available in 300W, 400W and 500W incandescent equivalencies for Pool lights
- Compatible with Pentair Stainless and plastic niches, see page 122

DE FUNKTIONSUMFANG

- LED Technologie
- Die hellste und effizienteste weiße LED-Poolbeleuchtung auf dem Markt
- Energieeffizient – verbraucht 85% weniger Strom als Glühlampen und Halogenlampen
- Überlegene Linsengeometrie und exklusives Reflektor-Design, um einen breiteren Lichtstrahl und gleichmäßige Lichtverteilung zu erschaffen, beseitigt blendendes Licht und Hotspots
- Die Poollinse kann sich um 180 Grad drehen, um einen breiten Lichtstrahl für größere Ausleuchtung unter Wasser zu liefern, und einen schmalen Lichtstrahl für erhöhte Lichtintensität und Lichtabstand zu liefern
- Erhältlich in Glühlampen-Äquivalenten von 300W, 400W und 500W für Poolbeleuchtungen
- Kompatibel mit Pentair Stainless und Plastiknischen, siehe Seite 122

FR CARACTÉRISTIQUES

- Technologie LED
- La lumière de piscine LED la plus brillante et la plus efficiente du marché
- Efficiente en énergie - consomme 85 % d'électricité en moins que les lampes halogènes et incandescentes
- La géométrie de lentille supérieure et le design exclusif du réflecteur créent un faisceau plus large et une distribution de la lumière plus uniforme, éliminent les éblouissements et les zones d'échauffement.
- La lentille du bassin peut pivoter à 180 degrés pour offrir un faisceau plus large pour une plus grande couverture sous l'eau et un faisceau plus étroit pour une meilleure intensité de lumière et une plus grande distance.
- Disponible en équivalents de lumière incandescente 300W, 400W et 500W pour lampes de piscine
- Compatible avec les niches en plastique et acier inoxydable Pentair, voir page 122

ES CARACTERÍSTICAS

- Incorpora tecnología LED
- La luz LED blanca para piscinas más brillante y eficiente del mercado
- Eficiencia energética: emplea un 85% menos de electricidad que las luces incandescentes y halógenas
- Geometría de lente superior y diseño de reflector exclusivo para crear un haz más ancho y una distribución de la luz más uniforme, eliminar los destellos y las manchas de luz
- La lente de piscina puede rotar 180 grados para proporcionar un haz ancho con mayor cobertura bajo el agua, y un haz estrecho para incrementar la intensidad y el alcance de la luz
- Disponible en el equivalente incandescente a 300W, 400W y 500W
- Compatible con nichos de plástico y acero inoxidable de Pentair, véase la página 122

NL EIGENSCHAPPEN

- LED-technologie
- De helderste en zuinigste witte LED-zwembadverlichting op de markt
- Energiezuinig – verbruikt 85% minder elektriciteit dan gloei- en halogeenlampen
- De superieure lensgeometrie en het exclusieve design van de reflector zorgen voor een bredere lichtstraal en een gelijkmatige lichtverdeling – het systeem voorkomt verblinding en oververhitte plekken
- De zwembadlens kan 180° draaien om ofwel een brede lichtbundel onder water ofwel een smalle lichtstraal met een grotere intensiteit over een grotere afstand op te wekken
- Beschikbaar voor zwembadlampen, als equivalenten voor gloeilampen van 300, 400 en 500 watt
- Verenigbaar met de roestvrije en kunststof houders van Pentair, zie pag. 122

IT CARATTERISTICHE

- Sistema dotato di tecnologia LED
- Le luci a LED bianche per piscina più luminose ed efficienti sul mercato
- Consumi ridotti: il sistema richiede fino all'85% di elettricità in meno rispetto alle lampade a incandescenza e alogene
- La speciale geometria delle coperture e l'esclusivo design del riflettore consentono di creare un fascio più ampio e una distribuzione della luce più uniforme, eliminando i fastidiosi riflessi e l'effetto "zone calde"
- La copertura può ruotare di 180° per emettere un fascio ampio, in grado di estendere la copertura subacquea, e un fascio stretto, per aumentare l'intensità dell'illuminazione anche a distanza
- Disponibile con una potenza di 300W, 400W e 500W equivalente a quella delle lampade a incandescenza per piscina
- Compatibile con le nicchie in plastica e in acciaio inossidabile Pentair, v. pagina 122

**Under Water Lights | Unterwasserscheinwerfer | Zwembadverlichting
Eclairage subaquatique | Iluminación acuática | Faro per piscina**

NICHES FOR CONCRETE POOLS - Einbaunischen für Betonbecken

Nissen voor betonnen zwembaden - Niches pour piscines en béton

Nichos para piscinas de hormigón - Nicchie per piscine in cemento

Model	Description
H-78210400	Stainless steel niche ¾" - Edelstahl Einbaunische ¾" - Roestvrijstalen nis ¾" Niche en inox ¾" - Nicho en acero inox ¾" - Nicchia in acciaio inossidabile ¾"
H-79206700	PVC niche ¾" - PVC Einbaunische ¾" - PVC nis ¾" Niche en PVC ¾" - Nicho de PVC ¾" - Nicchia in PVC ¾"



NICHES FOR VINYL & FIBERGLASS POOLS - Einbaunischen für Folien- und GFK-Becken

Nissen voor vinyl en glasvezelzwembaden - Niches pour piscines liner et en fibre de verre

Nichos para piscinas revestidas (fibra de vidrio o liner) - Nicchie per piscine in vinile o fibra di vetro

Model	Description
H-78232400	Stainless steel niche ¾" - Edelstahl Einbaunische ¾" - Roestvrijstalen nis ¾" Niche en inox ¾" - Nicho inox ¾" - Nicchia in acciaio inossidabile ¾"
H-62-0004	Quick niche PVC ¾" (also for panel pools) - PVC Quick Nische ¾" (auch für Stahlwandbecken) PVC Quick nis ¾" (ook voor paneelzwembaden) - Quick niche en PVC ¾" (aussi pour piscines panneaux) Nicho de plástico ¾" (también para piscinas de paneles) - Nicchia rapida PVC ¾" (anche per piscine a pannelli)



NICHES FOR CONCRETE SPAS - Einbaunischen für Spas aus Beton

Nissen voor betonnen spas - Niches pour spas en béton

Nichos para spas de hormigón - Nicchie per idromassaggio in cemento

Model	Description
H-78243200	Stainless steel niche ¾" - Edelstahl Einbaunische ¾" - Roestvrijstalen nis ¾" Niche en inox ¾" - Nicho en acero inox ¾" - Nicchia in acciaio inossidabile ¾"
H-79206600	Small PVC niche - Kleine PVC Einbaunische - Kleine PVC nis Petite niche en PVC - Nicho pequeño de PVC - Piccola nicchia PVC



NICHE FOR GLASSFIBER SPAS - Einbaunische für Spas und GFK Schwimmbecken

Nis voor glasvezel spas - Niche pour spas en fibre de verre

Nicho para spas fabricados en fibra de vidrio - Nicchia per idromassaggio in fibra di vetro

Model	Description
H-78242200	Stainless steel niche ¾" - Edelstahl Einbaunische ¾" - Roestvrijstalen nis ¾" Niche en inox ¾" - Nicho en acero inox ¾" - Nicchia in acciaio inossidabile ¾"



ACCESSORIES - Zubehör - Toebehoren - Accessoires - Accesorios - Accessori

Model	Description
H-NICHE-CON	Flexible hose 1,5m with ¾" thread - Flexibler Schlauch 1,5m mit ¾" Gewinde Flexibile slang van 1,5m met ¾" Schroefdraad - Tuyau flexible 1,5m avec ¾" filetage Manguera de conexión flexible 1,5m con rosca ¾" - Tubo flessibile da 1,5m ¾" filetto
G-NICHE-SEAL	Seal grommit - Dichtscheibe - Doorvoerdichting Passe-câble d'étanchéité - Sello - Gommino di guarnizione
H-NICHE-AD	¾" adaptor for PVC niche - ¾" Adapter für Plastik Einbaunische ¾" adapter voor PVC nis - Adaptateur ¾" pour niche en PVC Adaptador ¾" para nicho de PVC - Adattatore ¾" per nicchia in PVC



**NICHE COMPATIBILITY MATRIX - Kompatibilitätsmatrix für Einbaunische
Compatibiliteitsmatrix voor nissen - Matrice de compatibilité des niches
Matriz de compatibilidad para nichos - Matrice di compatibilità per nicchia**

Model Modell Model Modèle Modelo Modello	Under Water Light Scheinwerfer Zwembadverlichting Eclairage Illuminación Faro	Connection Anschluss Aansluiting Raccordement Conexión Connessione	How to connect? Wie anschließen? Hoe aansluiten? Méthode de raccordement ¿Cómo conectar? Come collegare
H-78210400	IntelliBrite POOL, SAM, Amerlite	3/4" threaded angled connection 45° 3/4"-Gewindeanschluss 45° 3/4" hoekverbinding van 45° met Schroefdraad Raccord 3/4" fileté coudé à 45° Conexión angular de 45° rosada 3/4" Connessione filettata 3/4" inclinata a 45°	Use H-NICHE-CON to connect to Deckbox OR use G-NICHE-SEAL (seal grommit) to seal of niche and cable
H-78232400	IntelliBrite POOL, SAM, Amerlite	3/4" threaded rear connection 3/4"-Gewindeanschluss - rückseitig 3/4" achterverbinding met Schroefdraad Raccord 3/4" fileté arrière Conexión trasera rosada 3/4" Connessione filettata 3/4" posteriore	Verwenden Sie H-NICHE-CON für den Anschluss an die Deckbox ODER verwenden Sie G-NICHE-SEAL (Dichtscheibe) zur Abdichtung von Einbaunische und Kabel Gebruik H-NICHE-CON voor de aansluiting op Deckbox OF gebruik G-NICHE-SEAL (doorvoerdichting) om de nis en de kabel af te dichten
H-78243200	IntelliBrite SPA, SAL	3/4" threaded angled connection 45° 3/4"-Gewindeanschluss 45° 3/4" hoekverbinding van 45° met Schroefdraad Raccord 3/4" fileté coudé à 45° Conexión angular de 45° rosada 3/4" Connessione filettata 3/4" inclinata a 45°	Utiliser H-NICHE-CON pour le raccordement au Deckbox OU utiliser G-NICHE-SEAL (passe-câble d'étanchéité) pour sceller la niche et le câble Utilice H-NICHE-CON para conectar con Deckbox O utilice G-NICHE-SEAL (sello) para sellar el nicho y el cable
H-78242200	IntelliBrite SPA, SAL	3/4" threaded rear connection 3/4"-Gewindeanschluss - rückseitig 3/4" achterverbinding met Schroefdraad Raccord 3/4" fileté arrière Conexión trasera rosada 3/4" Connessione filettata 3/4" posteriore	Usare H-NICHE-CON per collegare a Deckbox OPPURE usare G-NICHE-SEAL (gommino di guarnizione) per sigillare nicchia e cav
H-79206700	IntelliBrite POOL, SAM, Amerlite	Slip fit glue connection - rear connection Steck-Klebe-Verbindung - rückseitiger Anschluss Schuifverbinding met lijm - achterverbinding Raccord d'emboîtement à coller - raccord arrière Conexión deslizante para encolado - conexión trasera Connessione posteriore scorrevole a colla	Use a combination of H-NICHE-AD and H-NICHE-CON to connect to Deckbox OR use G-NICHE-SEAL (seal grommit) to seal of niche and cable Verwenden Sie H-NICHE-CON in Kombination mit H-NICHE-AD für den Anschluss an die Deckbox ODER verwenden Sie G-NICHE-SEAL (Dichtscheibe) zur Abdichtung von Einbaunische und Kabel
H-62-0004	IntelliBrite POOL, SAM, Amerlite	Slip fit glue connection - rear connection Steck-Klebe-Verbindung - rückseitiger Anschluss Schuifverbinding met lijm - achterverbinding Raccord d'emboîtement à coller - raccord arrière Conexión deslizante para encolado - conexión trasera Connessione posteriore scorrevole a colla	Gebruik een combinatie van H-NICHE-AD en H-NICHE-CON voor de aansluiting op Deckbox OF gebruik G-NICHE-SEAL (doorvoerdichting) om de nis en de kabel af te dichten Utiliser une combinaison de H-NICHE-AD et H-NICHE-CON pour le raccordement au Deckbox OU utiliser G-NICHE-SEAL (passe-câble d'étanchéité) pour sceller la niche et le câble Utilice una combinación de H-NICHE-AD y H-NICHE-CON para conectar con Deckbox O utilice G-NICHE-SEAL (sello) para sellar el nicho y el cable
H-79206600	IntelliBrite SPA, SAL	Slip fit glue connection - rear connection Steck-Klebe-Verbindung - rückseitiger Anschluss Schuifverbinding met lijm - achterverbinding Raccord d'emboîtement à coller - raccord arrière Conexión deslizante para encolado - conexión trasera Connessione posteriore scorrevole a colla	Combinare H-NICHE-AD e H-NICHE-CON per collegare a Deckbox OPPURE usare G-NICHE-SEAL (gommino di guarnizione) per sigillare nicchia e cav

Transformers | Transformatoren | Transformatoren
 Transformateurs | Transformadores | Transformatori

TRANSFORMERS FOR SWIMMING POOL LIGHTS AND LAMINARS

Transformatoren für Scheinwerfer und laminars
Transformatoren voor zwembadverlichting en laminars
Transformateurs pour projecteurs de piscine et laminars
Transformadores para focos de piscinas y laminars
Trasformatori per fari di piscina e laminars



Model	Description	Length x Width x Height (mm)
05278-0100	Safety isolating transformer 12V 1 x 100W (VA) Sicherheitstransformator 12V 1 x 100W (VA) Veiligheidstransformator 12V 1 x 100W (VA) Transformateur de sécurité 12V 1 x 100W (VA) Transformador de seguridad aislante 12V 1 x 100W (VA) Trasformatore di sicurezza isolante 12V 1 x 100W (VA)	196x130x81
05278-0300	Safety isolating transformer 12V 1 x 300W (VA) Sicherheitstransformator 12V 1 x 300W (VA) Veiligheidstransformator 12V 1 x 300W (VA) Transformateur de sécurité 12V 1 x 300W (VA) Transformador de seguridad aislante 12V 1 x 300W (VA) Trasformatore di sicurezza isolante 12V 1 x 300W (VA)	243x171x112
05278-0600	Safety isolating transformer 12V 2 x 300W (VA) Sicherheitstransformator 12V 2 x 300W (VA) Veiligheidstransformator 12V 2 x 300W (VA) Transformateur de sécurité 12V 2 x 300W (VA) Transformador de seguridad aislante 12V 2 x 300W (VA) Trasformatore di sicurezza isolante 12V 2 x 300W (VA)	256x212x127
G-EVGM-300	Safety isolating transformer 12V/13V/14V 1 x 300W (VA) Sicherheitstransformator 12V/13V/14V 1 x 300W (VA) Veiligheidstransformator 12V/13V/14V 1 x 300W (VA) Transformateur de sécurité 12V/13V/14V 1 x 300W (VA) Transformador de seguridad aislante 12V/13V/14V 1 x 300W (VA) Trasformatore di sicurezza isolante 12V/13V/14V 1 x 300W (VA)	243x171x112



SAVING MONEY HAS NEVER
BEEN SO PEACEFUL.



With the IntelliFlo® Variable Speed Pumps you can now enjoy near silence and ultra energy-efficiency. With energy savings of up to 90 percent, it can also save you up to hundreds of euros compared to traditional units. Get superior performance from the pump that started it all—IntelliFlo.



www.pentairpooleurope.com

